



مکئی کی فصل کی بہتر نگہداشت کیلئے

پلس انٹرنیشنل کا اسپرے پروگرام!

PLUS
INTERNATIONAL

MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

پاکستان میں مکئی کی کاشت

گندم اور چاول کے بعد پاکستان میں مکئی تیسری بڑی غذائی فصل ہے اور اس کی کاشت میں ہر سال اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ ایک منافع بخش فصل ہے۔ پاکستان میں 22 لاکھ ایکڑ رقبہ پر مکئی کاشت کی جاتی ہے۔ 90 فیصد مکئی پنجاب اور سرحد میں کی جاتی ہے۔

مکئی کی 2 فصلیں کاشت کی جاتی ہیں ایک بہار یہ اور دوسری موسمی زیادہ تر بہار یہ کاشت کی جاتی ہے کیونکہ اس میں پیداوار زیادہ آتی ہے۔

جو کہ فروری کے پہلے ہفتے سے شروع ہو کر مارچ کے پہلے ہفتے تک کاشت کی جاسکتی۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس فصل کو متبادل گولڈ بھی کہا جاتا ہے

MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

PLUS
INTERNATIONAL

مکئی کی فصل کی بہتر نگہداشت کیلئے

پلس انٹرنیشنل کا اسپرے پروگرام!



MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

PLUS
INTERNATIONAL

مرحلہ زمین کی تیاری

مسئلہ	حل	وقت اور طریقہ استعمال
بہتر ابتدائی نشوونما	ایئر لفٹ	4 بیگ ایئر لفٹ فی ایکڑ زمین کی تیاری کے دوران $\frac{1}{2}$ بوری پوریا کے ساتھ ملا کر استعمال کریں۔



MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

PLUS
INTERNATIONAL

مرحلہ سیڈ ٹریٹمنٹ

وقت اور طریقہ استعمال	حل	مسئلہ
دوائی کو سیڈ میں اچھی طرح مکس کر کے پھر کاشت کریں۔	سیڈ و 20WS سیڈ کیئر 30WS کنٹسٹ 70WS	بیج کی حفاظت
150ml فی ایکڑ یا 100ml فی ایکڑ یا 50ml فی ایکڑ		



MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

PLUS
INTERNATIONAL

مرحلہ اگنے سے پہلے جڑی بوٹی کا کنٹرول

وقت اور طر استعمال

حل

مسئلہ

24 گھنٹے کے اندر سپرے کریں

500ml
+
1000ml
فی ایکڑ

یا
1000ml
فی ایکڑ

یا
300ml
+
1000ml
فی ایکڑ

ایکسیڈ (اگنے سے پہلے)
پینڈی میتھالین

ریگال

ہورائزون
پینڈی میتھالین

اگنے سے پہلے
جڑی بوٹی کا کنٹرول



MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

PLUS
INTERNATIONAL

مرحلہ اجزائے خوراک کی فراہمی

مسئلہ	حل	وقت اور طر استعمال
اجزائے خوراک کی فراہمی	مغل اعظم	جب فصل 3/4 پتے پر ہو چھٹہ کریں
		2 بیگ فی ایکڑ



MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

PLUS
INTERNATIONAL

مرحلہ اُگنے کے بعد جڑی بوٹیوں کا کنٹرول

وقت اور طر استعمال

حل

مسئلہ

2 پانی لگانے کے بعد سپرے کریں

600-700ml فی ایکڑ

یا

500ml فی ایکڑ

یا

700ml فی ایکڑ

ٹوئسٹ

یا

زیڈان

یا

ٹیگرال

اُگنے کے بعد

جڑی بوٹیوں کا کنٹرول



MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

PLUS
INTERNATIONAL

مرحلہ خوراکي اجزاء

مسئلہ	حل	وقت اور طريقہ استعمال
خوراکي اجزاء	سپينٹر	فصل کے 17 ضروري اجزاء خوراکي ميں سے سپينٹراي (اہم) ہے فصل کو خوراک دستیاب کرتا ہے۔ نائٹروجن کے ضياع کو روکتا ہے۔ نائٹروجن کے عمل کو تيز کرتا ہے۔ زمين ميں جمي ہوئی فاسفورس کو قابل استعمال بناتا ہے۔ فنگس کو آنے سے روکتا ہے۔ تيرے سے چوتھے پانی ميں 2 کلو گرام سپينٹرنی ايکڑ پوريا کے ساتھ ملا کر فلد کریں۔



MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

PLUS
INTERNATIONAL

مرحلہ ڈیلے کا کنٹرول

وقت اور طر استعمال

حل

مسئلہ

20 گرام فی ایکڑ

ڈورمل

ڈیلے

بہتر کنٹرول کیلئے ڈیلے کے اگنے کے ساتھ ہی سپرے کریں۔
ڈورمل کے سپرے سے فصل پر کوئی برا اثر نہیں ہوتا۔



MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

PLUS
INTERNATIONAL

مرحلہ اجزائے خوراک کی فراہمی

مسئلہ	حل	وقت اور طر استعمال
زنک کی فراہمی	جیگوار پلس	(6 سے 8 لیٹر) فی ایکڑ جب فصل 3/4 پتے پر ہو فلد کریں



MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

PLUS
INTERNATIONAL

مرحلہ اجزائے خوراک کی فراہمی

مسئلہ	حل	وقت اور طر استعمال
زمینی اصلاح کیلئے	انتالیا	جب فصل 7-8 پتے پر ہو سپرے کریں (6 سے 8 لیٹر) فی ایکڑ



MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

PLUS
INTERNATIONAL

مرحلہ خوراکي اجزاء

مسئلہ	حل	وقت اور طريقہ استعمال
خوراکي اجزاء	والو	فصل كے 17 ضروري اجزائے خوراكى ميں سے بوران ايك اهم جزو ہے فصل كى پيداوار بڑھاتا ہے۔ دانے موٹے اور گھنے كرتا ہے۔ فصل كوش گرین اور چمكدار كرتا ہے۔ جب فصل 8 سے 10 پتے كى ہو 500 ملی ليٹر والو 100 ليٹر پانى ميں ملا كر سپرے كريں۔



MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

PLUS
INTERNATIONAL

مرحلہ اجزائے خوراک کی فراہمی

مسئلہ	حل	وقت اور طر استعمال
پوٹاش کی فراہمی	وینس یا اپیل پلس	پہلی دفعہ بجائی کے بعد پہلے پانی کے ساتھ دوسری دفعہ جب فصل گوبھ پر آ جائے جب سٹے نکل رہے ہو سپرے کریں
		(6 سے 8 لیٹر) فی ایکڑ فلد کریں 10 کلو گرام فی ایکڑ چھٹہ کریں



MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

PLUS
INTERNATIONAL

مرحلہ کیڑوں کا کنٹرول

وقت اور طر استعمال

حل

مسئلہ

اگاؤ کے 2 سے 3 دن بعد سپرے کریں۔

300ml فی ایکڑ
+
200ml فی ایکڑ

بلیو بیری
+
ٹیسلا

شوٹ فلائی



MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

PLUS
INTERNATIONAL

مرحلہ کیڑوں کا کنٹرول

وقت اور طر استعمال

حل

مسئلہ

1 Pack فی ایکڑ

+

1 Pack فی ایکڑ

کنگ پوکر
+
فلیش

فال آرمی ورم

جب فصل 25 سے 30 دن کی فصل ہو تو سپرے کریں۔



MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

PLUS
INTERNATIONAL

مرحلہ کیڑوں کا کنٹرول

وقت اور طر استعمال

حل

مسئلہ

250ml فی ایکڑ
+
250ml فی ایکڑ
8 دن کے وقفے بعد سپرے کریں۔

ٹیسلا
+
سولر

فال آرمی ورم



MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

PLUS
INTERNATIONAL

مرحلہ کیڑوں کا کنٹرول

وقت اور طر استعمال

حل

مسئلہ

8 دن کے وقفے بعد سپرے کریں۔

400ml فی ایکڑ

سیگا پیسٹ کلیئر

فال آرمی ورم



MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

PLUS
INTERNATIONAL

مرحلہ کیڑوں کا کنٹرول

وقت اور طر استعمال

حل

مسئلہ

جب فصل 35 سے 40 دن کی فصل ہو تو سپرے کریں۔
6 کلو گرام
+
75 گرام
فی ایکڑ

فیپرول
+
فلیش

(بورر، گوبھ کی سنڈی)
فال آرمی ورم



MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk

PLUS
INTERNATIONAL



Thank
You!

A stylized sunflower icon with a bright yellow-orange flower head and two green leaves, positioned between the words "Thank" and "You!".

for Watching

MAIZE in Pakistan

www.plusinternational.com.pk